



PSB Producción Vegetal

Buffat's Genetics

Catálogo

Innovando hoy, cultivando el futuro



Nectarina | Nectarina plana | Melocotón | Paraguayo | Albaricoque | Ciruela

INNOVANDO HOY, CULTIVANDO EL FUTURO

PSB Producción Vegetal: **Pioneros en innovación varietal en fruta de hueso**

Fundada en 1989 en la región de Murcia, al sureste de España, PSB Producción Vegetal es una empresa familiar especializada en la **creación y mejora** de variedades de frutas de hueso. Hemos desarrollado innovaciones en melocotones, albaricoques, nectarinas, paraguayos y nectarinas planas, y en los últimos años hemos ampliado nuestra experiencia a las ciruelas y cerezas.

Nuestra misión

Desarrollamos variedades innovadoras que combinan **calidad gustativa, facilidad de producción y adaptación a las exigencias del mercado**. Nuestro objetivo es dar respuesta a los grandes desafíos actuales y futuros: el cambio climático, las dificultades de producción y la creciente demanda de los consumidores, ofreciendo **frutas más saludables y sostenibles**, con un uso reducido de productos fitosanitarios.

Investigación y desarrollo

La innovación está en el corazón de nuestra actividad. Mejoramos continuamente aspectos clave como el sabor, el color, el calibre, la productividad, el periodo de maduración, **la adaptación climática y la resistencia a enfermedades**. Gracias a nuestros huertos experimentales en España y Francia, así como a ensayos en diversas regiones del mundo, **ofrecemos variedades adaptadas a múltiples condiciones de producción**, siempre respetando las características locales.

Nuestro equipo

El éxito de PSB se fundamenta en un equipo de profesionales apasionados que trabajan día a día para ofrecer variedades **que satisfacen tanto a los productores como a los consumidores**.

40 000
Nuevos híbridos/año



75ha
De híbridos y ensayos



130
Variedades patentadas



ÍNDICE

ALBARICOQUE 4

CALENDARIO	5
BORSALINO-cov (TC11-170)	5
NESTOR-cov (TJ68-37)	5
THEO-cov (TJ67-104)	6
TC166-165-cov	6
DOMINO-cov (S36-29)	6
O'SOLEMIO-cov (TC104-25)	6
LIDO-cov (2147-25)	7
TITUS-cov (L32-9)	7
ARISTO-cov (A07-1-207)	7
BALTAZAR-cov (TJ67-89)	7
NELSON-cov (T56K-2)	8
GASPAR-cov (LAR2174-73)	8
MADRIGAL-cov (LAR2124-229)	8
AGOSTINO-cov (LAR2164-65)	8

ALBARICOQUE ROJO 9

CALENDARIO	10
MARCELINO-cov (BA87-11)	10
FUEGO-cov (P52-106)	10
BOLERO-cov (HB278-104)	11
TC237-18-cov	11
OTELLO-cov (FAV149-10)	11

CIRUELA 12

CALENDARIO	13
CR7-53-cov	13
ROSSAMOR-cov (BA86-34)	13
MONTECARLA-cov (CR20-1)	14
CR19-14-cov	14
CR18-19-cov	14
BA91-16-cov	14
ORELYS-cov (STRATI-4)	15
PALLATINA-cov (K321-75)	15
CR43-9-cov	15
AZULIS-cov (CR45-4)	15
CA584-30-cov	16
BA345-5-cov	16

MELOCOTÓN AMARILLO 17

CALENDARIO	18
KITTY-cov (BN600-1)	18
POMPADOUR-cov (K202-6)	18
NICOSY-cov (5560-3)	19
VERACRUZ-cov (BN366-1)	19
PAMPANA-cov (K313-26)	19
SOLEDORA-cov (5610-1)	19
CHARLOTTE-cov (BN928-7)	20
TAONUÍ-cov (BN993-5)	20
ODYSEE-cov (BN1106-11)	20
BN1112-6-cov	20

MELOCOTÓN BLANCO 21

CALENDARIO	22
MADRAS-cov (BN313-15)	22
AMANDINA-cov (T191-1)	22
MARMARA-cov (5746-17)	23
PAMELA-cov (B407-2)	23
MAREVA-cov (K313-24)	23
BN610-13-cov	23
ALABAMA-cov (5888-25)	24
MELISSA-cov (HA693-1)	24
FABULISA-cov (BN927-8)	24
BN927-4-cov	24

MELOCOTÓN PAVÍA 25

CALENDARIO	25
PALOMBAGGIA-cov (HA167-2)	26
TN411-8-cov	26
BN774-8-cov	26
MYMOSA-cov (TN473-9)	26

PARAGUAYO AMARILLO 27

CALENDARIO	28
ESPIRAL-cov (BN45-2)	28
KIWANI-cov (5607-6)	28
DIVADONA-cov (5544-54)	29
AC556-2-cov	29
OSIRIS-cov (HA555-3)	29
5911-10-cov	29

CALENDARIO 30-31

PARAGUAYO BLANCO 33

CALENDARIO	34
BORA BORA-cov (DN334-4)	34
ZODIAC-cov (5607-5)	34
SAMANTHA-cov (HA555-45)	35
CONTESSA-cov (HA544-18)	35
BABYLONE-cov (AC552-2)	35
MARQUESA-cov (AC601-9)	35
KALDONIA-cov (BU1-190)	36
CARAMBA-cov (B426-5)	36
KARAÍBE-cov (BN1-360)	36
CYCLADE-cov (BP171-4)	36
FILOE-cov (5927-3)	37
KALISTA-cov (BP171-33)	37

NECTARINA AMARILLA 38

CALENDARIO	39
NEROLIS-cov (TN272-43)	39
COPACABANA-cov (5709-11)	39
IPANEMA-cov (5709-24)	40
TRINITY-cov (CN120-10)	40
CARACAS-cov (5710-48)	40
ORIGAMI-cov (TN344-52)	40
ATANAIS-cov (5661-26)	41
MATISS-cov (5661-56)	41
CLARISS-cov (4052-22)	41
SUCULENTE MARI-cov (5785-3)	41
NEFERTITI-cov (BN950-6)	42
5549-96-cov	42
TAHITI-cov (BN931-16)	42
KINOLEA-cov (4052-15)	42
HAWAÍ-cov (BN1118-28)	43
TENERIF-cov (BN1097-20)	43
BN1066-1-cov	43
BN1043-1-cov	43

NECTARINA BLANCA 44

CALENDARIO	45
DIAMENTINA-cov (5235-2)	45
FLAVANA-cov (N2-24)	45
ALTAMIRA-cov (5710-50)	46
BOREAL-cov (T333-31)	46
AMAPOLA-cov (5829-22)	46
BN861-26-cov	46
CALICOPA-cov (5635-31)	47

VAHINE-cov (5904-21)	47
TIFANY-cov (4050-1)	47
ALEGORIA-cov (BN1118-11)	47
BN1118-68-cov	48
CHUBBY-cov (BN1118-24)	48
CN600-2-cov	48
SIDONIA-cov (BN944-4)	48

NECTAGOLD 49

CALENDARIO	49
DAYTONA-cov (TN379-10)	50
TN379-6-cov	50
BN1004-1-cov	50
BN1002-26-cov	50
BN1003-5-cov	51
GOLDYGA-cov (BN1002-25)	51
5889-120-cov	51
BN1002-7-cov	51

NECTARINA SANGUINA 52

CALENDARIO	52
CN295-1-cov	53
BN1117-17-cov	53
BN1117-11-cov	53
DIABLOTINA-cov (DOR9-1)	53

NECTARINA PLANA 54

CALENDARIO	55
LUISELLA-cov (5544-58)	55
USHUAYA-cov (CN158-11)	55
HONOLULU-cov (CN158-32)	56
DOOLY-cov (CN128-16)	56
ANAKIN-cov (AC459-25)	56
BACHATA-cov (CN64-1)	56
EP001-9-cov	57
TINTOSA-cov (CN239-49)	57
SOLSTYS-cov (EP013-25)	57
EP13-9-cov	57
DIOSA-cov (BP171-22)	58
ZENDAYA-cov (DN458-3)	58
YSATIS-cov (BP171-5)	58
EP14-19-cov	58
EP001-3-cov	59
CANOPPE-cov (CN591-2)	59
COOKIE-cov (CN592-12)	59

Todos los datos estan recogidos por PSB Producción Vegetal S.L. en sus fincas en Pliego (Murcia/España) para las variedades tempranas, en Algerri (Lérida/España) para las variedades de temporada media y en Sauzet (Drôme/Francia) para las variedades tardías. Los datos presentados son indicativos del año 2024 y pueden variar según las condiciones de cultivo, el lugar de producción y las prácticas del arboricultor. Todas las variedades están sujetas a una solicitud ante la OCVV. Queda prohibida cualquier reproducción, multiplicación o difusión sin el consentimiento previo de PSB Producción Vegetal, titular de los derechos.

Todas las variedades presentadas en este catálogo han sido obtenidas por la empresa PSB Producción Vegetal.

	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25
S	A BORSALINO-cov TC11-170					
	S A NESTOR-cov TJ68-37					
		COLORADO-cov 435-15				
	A THEO-cov TJ67-104					
	A TC166-165-cov					
	S A DOMINO-cov S36-29					
		S A FLOPRIA-cov A35-109				
		S A O'SOLEMIQ-cov TC104-25				
		A LIDO-cov 2147-25				
		S A TITUS-cov L32-9				
			A ARISTO-cov A07-1-207			
			A KALAO-cov 2135-114			
			S A BALTAZAR-cov TJ67-89			
				FARALIA-cov Testigo		
			S A NELSON-cov T56K-2			
			A MILORD-cov 2084-26			
			S A GASPAR-cov LAR2174-73			
				FARBALY-cov Testigo		
				S A MADRIGAL-cov LAR2124-229		
					FARLIS-cov Testigo	
					S A AGOSTINO-cov LAR2164-65	

NOVEDAD

THEO-cov (TJ67-104)

Denominación varietal THEO-cov CEE Nº 2023/2228

CARACTERÍSTICAS A

Época de maduración	Colorado-cov +5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja con chapa, brillante
Calibre	AA-AAA
Gusto	Bueno, equilibrado



NOVEDAD

TC166-165-cov

Denominación varietal TC166-165-cov

CARACTERÍSTICAS A

Época de maduración	Colorado +5 días
Época de floración	Colorado -5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja con chapa
Calibre	AA
Gusto	Bueno, dulce



NOVEDAD

DOMINO-cov (S36-29)

Denominación varietal DOMINO-cov CEE Nº 2016/2614

CARACTERÍSTICAS S A

Época de maduración	Flopria-cov -10 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Naranja con chapa roja, brillante
Calibre	AA
Gusto	Bueno



O'SOLEMIO-cov (TC104-25)

Denominación varietal O'SOLEMIO-cov CEE Nº 2024/2531

CARACTERÍSTICAS S A

Época de maduración	Flopria-cov +5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Naranja con chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, aromático



//ALBARICOQUE

LIDO-cov (2147-25)

Denominación varietal LIDO-cov CEE Nº 2012/2222

CARACTERÍSTICAS A

Época de maduración	Flopria-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Fondo naranja con mucha chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, aromático



ARISTO-cov (A07-1-207)

Denominación varietal ARISTO-cov CEE Nº 2016/2618

CARACTERÍSTICAS A

Época de maduración	Época Bergeron
Época de floración	Flopria-cov +15 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Naranja con mucha chapa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce



//ALBARICOQUE

TITUS-cov (L32-9)

Denominación varietal TITUS-cov CEE Nº 2023/2222

CARACTERÍSTICAS S A

Época de maduración	Flopria-cov +20 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Naranja con mucha chapa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce



BALTAZAR-cov (TJ67-89)

Denominación varietal BALTAZAR-cov CEE Nº 2021/2713

CARACTERÍSTICAS S A

Época de maduración	Bergeron +5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja con chapa, muy brillante
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



NELSON-cov (T56K-2)

Denominación varietal NELSON-cov CEE Nº 2016/2619

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Milord-cov -5 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Muy alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Alargada, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Fondo naranja intenso, chapa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



MADRIGAL-cov (LAR2124-229)

Denominación varietal MADRIGAL-cov CEE Nº 2018/2667

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Farbaly-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Fondo naranja, chapa intensa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



GASPAR-cov (LAR2174-73)

Denominación varietal GASPAR-cov CEE Nº 2021/2714

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Época Farbaly
Época de floración	Flopria-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	Poco
Color	Naranja intenso con chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, jugoso, aromático



AGOSTINO-cov (LAR2164-65)

Denominación varietal AGOSTINO-cov CEE Nº 2018/2668

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Farlis-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja intenso con chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, jugoso, aromático



ALBARICOQUE ROJO

CALENDARIO ALBARICOQUE ROJO

ABRIL			MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25		5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

A AUTOFÉRTIL **S** TOLERANCIA A SHARKA

**NOVEDAD**

MARCELINO-cov (BA87-11)

Denominación varietal MARCELINO-cov CEE Nº 2023/2226

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Flopria-cov -10 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro, lila
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce



FUEGO-cov (P52-106)

Denominación varietal FUEGO-cov CEE Nº 2012/2230

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Floproia-cov -5 días
Época de floración	Época Floproia-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-recto
Autofertilidad	No, polinizadores: Floproia-cov, Cirano-cov, Cheyenne-cov

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce, aromático



BOLERO-cov (HB278-104)

Denominación varietal BOLERO-cov CEE Nº 2016/2617

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Flopria-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-recto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Ovalada, alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce, aromático



OTELO-cov (FAV149-10)

Denominación varietal OTELO-cov CEE Nº 2023/2224

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Milord-cov
Época de floración	Flopria-cov +15 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-recto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, muy aromático



TC237-18-cov

Denominación varietal TC237-18-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Flopria-cov +15 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	AA
Gusto	Bueno, algo de acidez



[illegible]

3

MONTECARLA-cov (CR20-1)

Denominación varietal MONTECARLA-cov CEE N° 2023/2243

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor +5 días
Época de floración	Black Splendor +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: CR19-14-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Piel roja. Carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy dulce



NOVEDAD

CR18-19-cov

Denominación varietal CR18-19-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor +15 días
Época de floración	Black Splendor - 10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: BA91-16-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne amarilla
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy bueno, aromático, dulce



NOVEDAD

CR19-14-cov

Denominación varietal CR19-14-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor +15 días
Época de floración	Black Splendor +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: Montecarla-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja. Carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy dulce



NOVEDAD

BA91-16-cov

Denominación varietal BA91-16-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Fortune -15 días
Época de floración	Black Splendor -10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto
Autofertilidad	AF en estudio. Polinizable con CR18-19-cov para aumentar cuaje

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy buena
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	55-60mm
Gusto	Muy bueno, aromático, dulce



NOVEDAD

ORELYS-cov (STRATI-4)

Denominación varietal ORELYS-cov CEE N° 2024/2532

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Pallatina-cov -5 días
Época de floración	Pallatina-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Media
Árbol	Vigor medio
Autofertilidad	No

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Piel roja clara, carne roja
Calibre	40-45mm
Gusto	Muy dulce, jugoso



NOVEDAD

CR43-9-cov

Denominación varietal CR43-9-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Fortune +10 días
Época de floración	Época Black Splendor
Floribondidad	Alta
Producción	Muy buena
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: Pallatina-cov

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy dulce, muy aromático



PALLATINA-cov (K321-75)

Denominación varietal PALLATINA-cov CEE N° 2020/2645

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Fortune -5 días
Época de floración	Época Black Splendor
Floribondidad	Muy buena
Producción	Muy buena
Árbol	Vigoroso, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: CR43-9-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



AZULIS-cov (CR45-4)

Denominación varietal AZULIS-cov CEE N° 2022/2411

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Angeleno -15 días
Época de floración	Black Splendor +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-recto
Autofertilidad	No, polinizadores: Pallatina-cov, CR43-9-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme. Óptimo aguante en el árbol
Cracking	No
Color	Piel negra, carne amarilla
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy dulce, muy aromático



CA584-30-cov

Denominación varietal CA584-30-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Angeleno
Época de floración	Angeleno +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	En estudio

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel negra, carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy dulce



BA345-5-cov

Denominación varietal BA345-5-cov

CARACTERÍSTICAS


Época de maduración	Angeleno +10 días
Época de floración	Angeleno +20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto
Autofertilidad	No, polinizador: CA584-30-cov

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Piel verde/amarilla, carne amarilla
Calibre	55-60mm
Gusto	Muy dulce y crocante



CALENDARIO MELOCOTÓN AMARILLO



X TOLERANCIA A XANTHOMONAS SUB SUBÁCIDO

NOVEDAD

KITTY-cov (BN600-1)

Denominación varietal KITTY-cov CEE Nº 2023/2266

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Astoria-cov +5 días
Época de floración	Astoria-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Media
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	B-A
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido



POMPADOUR-cov (K202-6)

Denominación varietal POMPADOUR-cov CEE Nº 2016/2620

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Astoria-cov +10 días
Época de floración	Época Astoria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Bueno, equilibrado



NOVEDAD

NICOSY-cov (5560-3)

Denominación varietal NICOSY-cov CEE Nº 2024/2256

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Astoria-cov +15 días
Época de floración	Época Lola-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, equilibrado



NOVEDAD

VERACRUZ-cov (BN366-1)

Denominación varietal VERACRUZ-cov CEE Nº 2023/2268

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Astoria-cov +25 días
Época de floración	Época Lola-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Dulce, bueno y subácido



PAMPANA-cov (K313-26)

Denominación varietal PAMPANA-cov CEE Nº 2014/2518

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Carla-cov +15 días
Época de floración	Carla-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



SOLEDORA-cov (5610-1)

Denominación varietal SOLEDORA-cov CEE Nº 2020/2662

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Carla-cov +40 días
Época de floración	Carla-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Buenísimo, dulce y subácido



NOVEDAD

CHARLOTTE-cov (BN928-7)

Denominación varietal CHARLOTTE-cov CEE N° 2024/2542

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Sweet Dream-cov -10 días
Época de floración	Carla-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

ODYSEE-cov (BN1106-11)

Denominación varietal ODYSEE-cov CEE N° 2022/2404

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Sweet Henry-cov -5 días
Época de floración	Época Sweet Henry-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Media
Árbol	Vigor elevado, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	AA-A
Gusto	Bueno, muy dulce y subácido



NOVEDAD

TAONUI-cov (BN993-5)

Denominación varietal TAONUI-cov CEE N°2025/2046

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Sweet Dream-cov +15 días
Época de floración	Época Sweet Dream-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	AA
Gusto	Bueno, subácido



NOVEDAD

BN1112-6-cov

Denominación varietal BN1112-6-cov

CARACTERÍSTICAS SUB


Época de maduración	Sweet Henry-cov +5 días
Época de floración	Época Sweet Henry-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



CALENDARIO MELOCOTÓN BLANCO



X TOLERANCIA A XANTHOMONAS SUB SUBÁCIDO

NOVEDAD

MADRAS-cov (BN313-15)

Denominación varietal MADRAS-cov CEE Nº 2024/2255

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Amandina-cov -5 días
Época de floración	Amandina-cov -5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	A-B
Gusto	Bueno, equilibrado



AMANDINA-cov (T191-1)

Denominación varietal AMANDINA-cov CEE Nº 2013/3048

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Media: 5 de mayo
Época de floración	Media: 20 de enero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, equilibrado y aromático



MARMARA-cov (5746-17)

Denominación varietal MARMARA-cov CEE Nº 2019/2722

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Pamela-cov-10 días
Época de floración	Amandina-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



MAREVA-cov (K313-24)

Denominación varietal MAREVA-cov CEE Nº 2015/2396

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Pamela-cov +10 días
Época de floración	Pamela-cov -5 días
Floribondidad	Muy buena
Producción	Muy buena
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



PAMELA-cov (B407-2)

Denominación varietal PAMELA-cov CEE Nº 2012/2212

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Media: 25 de mayo
Época de floración	Media: 25 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, aromático



NOVEDAD

BN610-3-cov

Denominación varietal BN610-3-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Pamela-cov +20 días
Época de floración	Pamela-cov -5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



ALABAMA-cov (5888-25)

Denominación varietal ALABAMA-cov CEE N° 2017/2630

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Pamela-cov +30 días
Época de floración	Mareva-cov +12 días
Floribondad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido

**NOVEDAD**

FABULISA-cov (BN927-8)

Denominación varietal FABULISA-cov CEE Nº 2024/2541

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

Época de maduración	Ibiza-cov +15 días
Época de floración	Época Pamela-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



MELISSA-cov (HA693-1)

Denominación varietal MELISSA-cov CEE Nº 2016/2625

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

X

Época de maduración	Ibiza-cov -5 días
Época de floración	Época Pamela-cov
Floribondad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



NOVEDAD

BN927-4-cov

Denominación varietal BN927-4-cov

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Ibiza-cov +20 días
Época de floración	Época Ibiza-cov
Floribondad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce



//MELOCOTÓN BLANCO



CALENDARIO MELOCOTÓN PAVÍA

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25
		ZN175-5-cov			
		PALOMBAGGIA-cov	HA167-2		
		BORNEO-cov	HA163-56		
		TN411-8-cov			
			BN774-8-cov		
			TN472-5-cov		
			MYMOSA-cov	TN473-9	
				BN889-5-cov	

//MELOCOTÓN PAVÍA

MELOCOTÓN PAVÍA

NOVEDAD

PALOMBAGGIA-cov (HA167-2)

TN411-8-cov

Denominación varietal PALOMBAGGIA-cov CEE N° 2017/2632

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Romea -10 días
Época de floración	Romea -20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, equilibrado



NOVEDAD

BN774-8-cov

Denominación varietal BN774-8-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Yellowstone
Época de floración	Temprana
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Media
Cracking	No
Color	Amarillo 100%
Calibre	AAA-AA
Gusto	Equilibrado



Denominación varietal TN411-8-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Romea +5 días
Época de floración	Época Big Top®
Floribondidad	Media
Producción	Elevada
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo con leve blush
Calibre	AA
Gusto	Dulce, poco aroma



MYMOSA-cov (TN473-9)

Denominación varietal MYMOSA-cov CEE N° 2024/2540

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Mountain Gold
Época de floración	Época Mountain Gold
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA


Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Gusto tradicional, subácido



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CALENDARIO PARAGUAYO BLANCO



NOVEDAD

BORA BORA-cov (DN334-4)

Denominación varietal	BORA BORA-cov CEE Nº 2024/2257
CARACTERÍSTICAS	(SUB)
Época de maduración	Samantha-cov -30 días
Época de floración	Samantha-cov -25 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	B
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido



ZODIAC-cov (5607-5)

Denominación varietal	ZODIAC-cov CEE Nº 2018/2720
CARACTERÍSTICAS	(SUB)
Época de maduración	Samantha-cov -20 días
Época de floración	Samantha-cov -20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-B
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



SAMANTHA-cov (HA555-45)

Denominación varietal	SAMANTHA-cov CEE Nº 2012/2218
CARACTERÍSTICAS	(SUB) X
Época de maduración	Media: 30 de mayo
Época de floración	Media: 25 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, subácido



BABYLONE-cov (AC552-2)

Denominación varietal	BABYLONE-cov CEE Nº 2018/2721
CARACTERÍSTICAS	(SUB) X
Época de maduración	Samantha-cov +15 días
Época de floración	Samantha-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



CONTESSA-cov (HA544-18)

Denominación varietal	CONTESSA-cov CEE Nº 2016/2627
CARACTERÍSTICAS	(SUB)
Época de maduración	Samantha-cov +15 días
Época de floración	Samantha-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, subácido



MARQUESA-cov (AC601-9)

Denominación varietal	MARQUESA-cov CEE Nº 2021/2722
CARACTERÍSTICAS	(SUB)
Época de maduración	Samantha-cov +20 días
Época de floración	Samantha-cov -5 días
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Muy buena
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce, subácido



NOVEDAD

KALDONIA-cov (BU1-190)

Denominación varietal	KALDONIA-cov CEE N° 2024/2544
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Platibelle-cov -5 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo claro
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

KARAÏBE-cov (BN1-360)

Denominación varietal	KARAÏBE-cov CEE N° 2024/2545
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Platibelle-cov +5 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



CARAMBA-cov (B426-5)

Denominación varietal	CARAMBA-cov CEE N° 2013/3057
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Época Platibelle-cov
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy débil
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



CYCLADE-cov (BP171-4)

Denominación varietal	CYCLADE-cov CEE N° 2021/2725
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Platibelle-cov +10 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce, subácido



FILOE-cov (5927-3)

Denominación varietal	FILOE-cov CEE N° 2016/2629
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Sweet Cap® +5 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



KALISTA-cov (BP171-33)

Denominación varietal	KALISTA-cov CEE N° 2022/2408
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Sweet Cap® +15 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo claro
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce y subácido



[illegible]**NOVEDAD**

IPANEMA-cov (5709-24)

Denominación varietal IPANEMA-cov CEE Nº 2017/2610

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Garofa-cov -10 días
Época de floración	Flariba-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100 %
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido



CARACAS-cov (5710-48)

Denominación varietal CARACAS-cov CEE Nº 2017/2611

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Época Garofa-cov
Época de floración	Garofa-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100 % con unas pecas
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, subácido



TRINITY-cov (CN120-10)

Denominación varietal TRINITY-cov CEE Nº 2023/2256

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Garofa-cov -5 días
Época de floración	Flariba-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Muy buena
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	A
Gusto	Muy dulce y subácido



ORIGAMI-cov (TN344-52)

Denominación varietal ORIGAMI-cov CEE Nº 2022/2405

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Garofa-cov +10 días
Época de floración	Época Garofa-cov
Floribondidad	Baja
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, subácido



ATANAIS-cov (5661-26)

Denominación varietal ATANAIS-cov CEE Nº 2016/2626

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Época Big top®
Época de floración	Big Top® -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy buena
Cracking	No
Color	Rojo intenso brillante
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, subácido



CLARISS-cov (4052-22)

Denominación varietal CLARISS-cov CEE Nº 2014/2513

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Luciana-cov +5 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Buena
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100 %
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



MATISS-cov (5661-56)

Denominación varietal MATISS-cov CEE Nº 2020/2677

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Luciana-cov -5 días
Época de floración	Época Big Top®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-recto

FRUTA

Forma	Redonda, sin punta
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



SUCULENTE MARI-cov (5785-3)

Denominación varietal SUCULENTE MARI-cov CEE Nº 2020/2678

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Luciana-cov +15 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido, aromático



NOVEDAD

NEFERTITI-cov (BN950-6)

Denominación varietal	NERFERTITI-cov CEE Nº 2023/2257
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Kinolea-cov -15 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

TAHITI-cov (BN931-16)

Denominación varietal	TAHITI-cov CEE Nº 2023/2258
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Kinolea-cov -5 días
Época de floración	Luciana-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

5549-96-cov

Denominación varietal	5549-96-cov
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Kinolea-cov -15 días
Época de floración	Luciana-cov -5 días
Floribondidad	Elevada
Producción	Elevada
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Negro 100%
Calibre	A
Gusto	Dulce, subácido



KINOLEA-cov (4052-15)

Denominación varietal	KINOLEA-cov CEE Nº 2014/2512
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Media: 5 de agosto
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo claro 50%
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

HAWAÏ-cov (BN1118-28)

Denominación varietal	HAWAÏ-cov CEE Nº 2022/2406
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Kinolea-cov +10 días
Época de floración	Luciana-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-recto

FRUTA	
Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	AA-A
Gusto	Buenísimo, muy dulce y subácido



NOVEDAD

BN1066-1-cov

Denominación varietal	BN1066-1-cov
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Western Red-cov +15 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo anaranjado, brillante
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



NOVEDAD

TENERIF-cov (BN1097-20)

Denominación varietal	TENERIF-cov CEE Nº2025/2045
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Western Red-cov -5 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



NOVEDAD

BN1043-1-cov

Denominación varietal	BN1043-1-cov
CARACTERÍSTICAS	
Época de maduración	Western Red-cov +20 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA	
Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo anaranjado, brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
(SUB) DIAMANTINA-cov 5235-2																										
		FLAVANA-cov N2-24																								
		(SUB) ALTAMIRA-cov 5710-50																								
		(SUB) X BOREAL-cov T333-31																								
							(SUB) X AMAPOLA-cov 5829-22																			
							(SUB) X GARCICA-cov N48-21																			
							(SUB) BN861-26-cov																			
												(SUB) CALICOBA-cov 5635-31														
												(SUB) X VAHINE-cov 5904-21														
												(SUB) TIFANY-cov 4050-1														
																	(SUB) ALEGORIA-cov BN1118-11									
																	(SUB) BN1118-68-cov									
																	Zephyr® Testigo									
																	(SUB) X CHUBBY-cov BN1118-24									
																	Tourmaline® Testigo									
																						(SUB) CN600-2-cov				
																						BN944-4 (SUB) SIDONIA-cov				



ALTAMIRA-cov (5710-50)

Denominación varietal ALTAMIRA-cov CEE Nº 2018/2723

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Boreal-cov -5 días
Época de floración	Boreal-cov -10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



BOREAL-cov (T333-31)

Denominación varietal BOREAL-cov CEE Nº 2014/2530

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Media: 20 de mayo
Época de floración	Media: 10 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



NOVEDAD

CALICOPA-cov (5635-31)

Denominación varietal CALICOPA-cov CEE Nº 2021/2717

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Garcica-cov +20 días
Época de floración	Boreal-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante con pecas
Calibre	AA
Gusto	Dulce, aromático y subácido



VAHINE-cov (5904-21)

Denominación varietal VAHINE-cov CEE Nº 2020/2668

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Tifany-cov -5 días
Época de floración	Época Tifany-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme, aguanta en el árbol
Cracking	No
Color	Rojo intenso, brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



NOVEDAD

AMAPOLA-cov (5829-22)

Denominación varietal AMAPOLA-cov CEE Nº 2019/2724

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Garcica-cov -10 días
Época de floración	Época Boreal-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda perfecta
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo con brillo
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



BN861-26-cov

Denominación varietal BN861-26-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Garcica-cov +5 días
Época de floración	Boreal-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante con pecas
Calibre	AA
Gusto	Dulce, aromático y subácido



//NECTARINA BLANCA

TIFANY-cov (4050-1)

Denominación varietal TIFANY-cov CEE Nº 2010/2743

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Media: 25 de julio
Época de floración	Media: 5 de marzo
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Dulce, aromático y subácido



//NECTARINA BLANCA

ALEGORIA-cov (BN1118-11)

Denominación varietal ALEGORIA-cov CEE Nº 2024/2533

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Tifany-cov +10 días
Época de floración	Tifany-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, subácido



BN1118-68-COV

Denominación varietal BN1118-68-cov

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

Época de maduración	Tifany-cov +15 días
Época de floración	Tifany-cov +10 días
Floribondad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido

**NOVEDAD**

CN600-2-cov

Denominación varietal CN600-2-cov

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

Época de maduración	Época Nectarlam
Época de floración	Época Kinolea-cov
Floribundidad	Elevada
Producción	Alta
Árbol	Muy vigoroso

FRUTA

Forma	Redonda achatada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Dulce, aromático, subácido



CHUBBY-cov (BN1118-24)

Denominación varietal CHUBBY-cov CEE N° 2024/2534

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

Época de maduración	Época Tourmaline®
Época de floración	Época Tourmaline®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	AA
Gusto	Bueno, subácido



SIDONIA-cov (BN944-4)

Denominación varietal SIDONIA-cov CEE Nº 2021/2720

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Tourmaline® +25 días
Época de floración	Tifany-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy buena, aguanta en el árbol
Cracking	No
Color	Rojo oscuro completo
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



CALENDARIO NECTAGOLD

ABRIL			MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25		5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
							DAYTONA-cov	TN379-10																			
							TN379-16-cov																				
							BN1004-1-cov																				
								BN1002-26-cov																			
								BN1003-5-cov																			
								GOLDYGA-cov	BN1002-25																		
								5889-120-cov																			
																	BN1002-7-cov										

DAYTONA-cov (TN379-10)

Denominación varietal DAYTONA-cov CEE N° 2017/2633

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Garofa-cov
Época de floración	Época Garofa-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	B
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



NOVEDAD

BN1004-1-cov

Denominación varietal BN1004-1-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Garofa-cov +10 días
Época de floración	Garofa-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo sin chapa roja
Calibre	B-A
Gusto	Equilibrado, dulce y aromático



NOVEDAD

TN379-6-cov

Denominación varietal TN379-6-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Daytona-cov +5 días
Época de floración	Garofa-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	B
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



NOVEDAD

BN1002-26-cov

Denominación varietal BN1002-26-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Luciana-cov -5 días
Época de floración	Época Garofa-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con un poco chapa roja
Calibre	B-A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



BN1003-5-cov

Denominación varietal BN1003-5-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Luciana-cov -5 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, muy dulce y muy aromático



NOVEDAD

5889-246-cov

Denominación varietal 5889-246-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Luciana-cov +5 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	Poco
Color	Amarillo
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



GOLDYGA-cov (BN1002-25)

Denominación varietal GOLDYGA-cov CEE N° 2024/2536

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Luciana-cov
Época de floración	Garofa-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



NOVEDAD

BN1002-7-cov

Denominación varietal BN1002-7-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Kinolea-cov -10 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Medio alto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático





CALENDARIO NECTARINA SANGUINA

ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

NOVEDAD

CN295-1-cov

Denominación varietal CN295-1-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Diablotina-cov -40 días
Época de floración	Época Diablotina-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



NOVEDAD

BN1117-11-cov

Denominación varietal BN1117-11-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Diablotina-cov -5 días
Época de floración	Época Diablotina-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



NOVEDAD

BN1117-17-cov

Denominación varietal BN1117-17-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Diablotina-cov -20 días
Época de floración	Época Diablotina-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



DIABLOTINA-cov (DOR9-1)

Denominación varietal DIABLOTINA-cov CEE Nº 2017/2640

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Kinolea-cov
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



HONOLULU-cov (CN158-32)

Denominación varietal HONOLULU-cov CEE N° 2024/2258

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Samantha-cov +5 días
Época de floración	Samantha-cov -20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



CARNE AMARILLA

ANAKIN-cov (AC459-25)

Denominación varietal ANAKIN-cov CEE N° 2023/2263

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Platibelle-cov -10 días
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	A-AA
Gusto	Muy dulce, aromático y subácido



DOOLY-cov (CN128-16)

Denominación varietal DOOLY-cov CEE N° 2023/2260

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Samantha-cov +15 días
Época de floración	Samantha-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



BACHATA-cov (CN64-1)

Denominación varietal BACHATA-cov CEE N° 2023/2261

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Platibelle-cov -5 días
Época de floración	Samantha-cov +5 días
Floribondidad	Baja
Producción	Media
Árbol	Vigor muy fuerte

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



EP001-9-cov

Denominación varietal EP001-9-cov CEE N°2025/2018

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Platibelle-cov
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



SOLSTYS-cov (EP13-25)

Denominación varietal SOLSTYS-cov CEE N°2025/2019

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Sweet Cap® -15 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



TINTOSA-cov (CN239-49)

Denominación varietal TINTOSA-cov CEE N° 2020/2680

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Platibelle-cov +10 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy débil
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



EP13-9-cov

Denominación varietal EP13-9-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Sweet Cap® -5 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-recto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido



DIOSA-cov (BP171-22)

Denominación varietal DIOSA-cov CEE N° 2020/2698

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Sweet Cap® -5 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



CARNE AMARILLA

YSATIS-cov (BP171-5)

Denominación varietal YSATIS-cov CEE N° 2023/2264

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Época Sweet Cap®
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce, subácido



NOVEDAD

ZENDAYA-cov (DN458-3)

Denominación varietal ZENDAYA-cov CEE N° 2024/2539

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Época Sweet Cap®
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

EP14-19-cov

Denominación varietal EP14-19-cov

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Canoppe-cov -15 días
Época de floración	Época Canoppe-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	Poco
Color	Rojo intenso 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Dulce, subácido y aromático



NOVEDAD

EP001-3-cov

Denominación varietal EP001-3-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Canoppe-cov -5 días
Época de floración	Época Canoppe-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	Muy poco
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



COOKIE-cov (CN592-12)

Denominación varietal COOKIE-cov CEE N° 2020/2697

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Sweet Cap® +45 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Redonda, chata
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



CANOPPE-cov (CN591-2)

Denominación varietal CANOPPE-cov CEE N° 2020/2692

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Sweet Cap® +20 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido





PSB Producción Vegetal

Buffat's Genetics

Innovando hoy, cultivando el futuro



(+34) 868 08 14 19

comerciales@psbproduccionvegetal.com

www.psbproduccionvegetal.com